


PAX Ventilaatorid



PAX termic





Ekspulsiivne Rootsi disain

PAX termic uue põlvkonna elektriventilaatorid, mis oma vormilt ja värvide tõttu on ainulaadsed. Termic ventilaatorid on saadaval viie erineva värvikombinatsiooniga, ümara või kandilise kujuga. Hilisemal vannitoa renoveermisel ei pea enam muretsema kas värvid sobivad, vaid piisab värviliste esipaneelide vahetusest, et ruum saaks täiuslik.

Vali oma värv

Standard mudelid on kahe värvikombinatsiooniga. Klassikaline valge ventilaator või tumehalli korpuse ja hõbedaselt läikiva esipaneeliga. Müügipakend sisaldab ventilaatorit, ühte ümarat ja kandilist esipaneeli. Värviliste esipaneelide vahetamine käib lihtsalt, ühe käeliigutusega. "Ümmargune ventilaator täna, kandiline homme."

Rootsi kvaliteet

Termic ventilaatorid ei ole vaid kauni välimusega. Sisemine ilu, ehk tehniline pool on alati kõige alus. Ventilaatorid on kõrge kvaliteediga, väga vaiksed ja madala energia tarbimisega ning töökindlad. PAX termic täidab ka kõige kõrgemad nõuded.

PAX termic

elegantne - võimas - värvid



Lihne paigalda ja puhtana hoida

PAX termic ventilaatorite mootorid on kuullaagritel ja neid võib paigaldada nii seinale kui ka lakke. Ainulaadne konstruktsioon võimaldab ventilaatori korpuse avada puhastamiseks ühe käeliigutusega.

Mugavad lisavõimalused

Termic seeria ventilaatorid on enamjaolt mõeldud niisketes ruumides kasutamiseks. Kõik mudelid on varustatud nutikate juhtmoodulitega: reguleeritav niiskusandur, pöörete regulaator või reguleeritav taimer.

Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et ventilaator töötab ainult siis, kui seda kõige rohkem on vaja.

Turvalised tooted.

Kõik Pax tooted on läbinud väga põhjalikud ohutuse testid. Koostöös Semko -ga tagame Teile turvalised ja ohutud tooted.



Kolm mudelit

PAX termic 730/731 niiskusanduri ja regulaaritava taimeriga Termic 730 paigaldatakse loomuliku tõmbega ventilatsiooni kanalile. 731 on varustatud õhutagasi voolu klapiga ning sobib ventilatsiooni kanalile millel puudub loomulik tõmme. 730 ja 731 käivituvad automaatselt ruumi õhuniiskuse tõustes. Niiskusandurit on lihtne reguleerida, vahemikus 40 - 90% Rh. Lisamugavusena saab kasutada järeltööks taimeri funktsiooni, reguleeritav tööaeg 5 - 60 min.

PAX termic 760

Niiskusanduri ja pööreteregulaatoriga:

Mudel 760 sobib nii loomuliku tõmbega kui ka ilma loomuliku tõmbega ventilatsiooni kanalile.

760 on mõeldud pidavaks ruumide ventileerimiseks. Ventilaatori pideva töö pöördeid saab reguleerida, ruumi õhuniiskuse tõustes, näiteks kasutades vannitoas dushi, tõstab ventilaator automaatselt pöördeid. Õhuniiskuse langedes normaalsele tasemele tagasi, läheb ventilaator üle teie poolt ette seatud tava töörežiimile. 760 niiskusandur on samuti reguleeritav 40 - 90% Rh vahemikus.

PAX termic

elegantne - võimas - värvid



PAX termic - Ventilatorite standardmudelid

Nimi	Värvid	Toote nr.	EAN nr.	SSTL nr.	LVI nr.
PAX termic 730	tumehall/hõbedane	1375-1	739 14 77137515	85 102 05	804 06 04
	valge/valge	1375-2	739 14 77137522	85 102 06	804 06 05
PAX termic 731	tumehall/hõbedane	1377-1	739 14 77137713	85 102 07	804 06 06
	valge/valge	1377-2	739 14 77137720	85 102 08	804 06 07
PAX termic 760	tumehall/hõbedane	1385-1	739 14 77138512	85 102 09	804 06 08
	valge/valge	1385-2	739 14 77138529	85 102 10	804 06 09



PAX termic- värvilised lisakatted

Nimi	Kuju	Toote nr.	EAN nr.	SSTL nr.	LVI nr.
esipaneel - valge/hõbedane	ümmargune	8170-1	739 14 77817011	85 103 01	804 06 10
	kandiline	8170-2	739 14 77817028	85 103 02	804 06 11
esipaneel - valge/must	ümmargune	8170-3	739 14 77817035	85 103 03	804 06 12
	kandiline	8170-4	739 14 77817042	85 103 04	804 06 13
esipaneel - tumehall/punane	ümmargune	8170-5	739 14 77817059	85 103 05	804 06 14
	kandiline	8170-6	739 14 77817066	85 103 06	804 06 15
esipaneel - tumehall/tumehall	ümmargune	8170-7	739 14 77817073	85 103 07	804 06 16
	kandiline	8170-8	739 14 77817080	85 103 08	804 06 17
esipaneel - tumehall/must	ümmargune	8170-9	739 14 77817097	85 103 09	804 06 18
	kandiline	8171-1	739 14 77817110	85 103 10	804 06 19



PAX termic- lisavarustus

Nimi	Värv	Toote nr.	EAN nr.	SSTL nr.	LVI nr.
Seinakanal 100 pikkus 300mm		8157-1	739 14 77815710	85 104 84	808 07 83
Tormituule ja vihmakaitse välisseinale	vask	8158-3	739 14 77815833	85 104 96	808 07 03
	roostevaba	8158-4	739 14 77815840	85 104 97	808 07 04
	hall*	8158-1	739 14 77815819	85 104 85	808 07 01
Rest välisseinale 100	valge	8156-1	739 14 77815611	85 104 81	808 07 73
	must	8156-2	739 14 77815628	85 104 82	808 07 72
	punane	8156-3	739 14 77815635	85 104 83	808 07 74
Katteplaat suuremale avale 175	valkoinen	8142-4	739 14 77814249	85 101 00	808 07 13
	tumehall	8142-6	739 14 77814263	85 101 02	808 07 15
	must	8142-5	739 14 77814256	85 101 01	808 07 14

* Ülevärvitav

PAX

PAX termic- tehniline informatsioon



Võimsus, õhuvool	63 m ³ /h
Max. rõhk	29 Pa
Tööhäääl	30 dB(A) 3 m
Voolutarbimine	4 W
Pinge	220-240 V AC 50 Hz
Sertifikaadid	CE
Materjal	ABS-plast
Klass	IP44
Kahekordse isolatsiooniga	<input type="checkbox"/> Ei maandata
Mootori kaitse	Termokaitse
Kaabeldus	Varjatud
Aegrelee 730/731	5-35min
RH % reguleerimisvahemik	40-90%
Paigaldussügavus	Vaata pilti A
Min./maks. ventava läbimõõdule*	Ø100-Ø160 mm

* Suuremale vent.avale paigaldades, lisavarustusena ava katteplaadid.

PAX termic- õhuhulk

	Õhuvool		Testitud ventkanalitega
	l/s	m ³ /h	
a	14	50	11m ventkanal, 4 pööret
b	15	55	9m ventkanal, 3 pööret
c	17	62	m ventkanal, 1 pööre
d	17	62	otse läbi välisseina

Testitud ventilatsioonikanalite läbimõõduga 100mm.



Edasimüüjad:

ventilaatorid - värskeõhuklapid - käterätikuivatid - õiliradiaatorid

PAX

